

## Fåglar i Växjö

*Artlista som bygger på en sammanställning i Växjö fågelklubbs tidskrift Lommen. Den är gjord av Mats Henriksson och bygger på fågelrapporter till Artportalen.*

**KNÖLSVAN:** Häckningar har rapporterats från Bergundasjöarna, men även från Lidhemssjön, Törnåkra-Salen och Torsjön-Ingelstad. Vintertid ses knölsvan regelbundet i Bergkvara - Räfte - Bergundasjöarna - Växjösjön. Det största antalet är blygsamma 16 ex som sträckte över Vikaholm 22/12-12. Sådana vintersträck ses av och till vid väderomslag.

**SÅNGSVAN:** En vanligare häckfågel än knölsvan i kommunen med minst 15 häcklokaler under perioden. Såväl slättsjöar som myrgölar utnyttjas. Rastande flockar om flera hundratal ses de flesta år t.ex 464 ex på Södra udde 29/2-08.

**MINDRE SÅNGSVAN:** Kommunen berörs av ett koncentrat vårsträck i april och ett glesare och mera utdraget på hösten. 34 ex rastade på Djurle myr 3/4-01. Ibland dröjer sig några flockar kvar in i december t.ex 20 ex 8/12-01 vid Jätsberg och 19 ex 13/12-11 på Södra udde. Endast en ren vinterobs finns, nämligen 7 sträckande svanar över Evedal 6/1-12. Sommarobservationer saknas.

**SÄDGÅS:** De bästa rastmarkerna i kommunen finns i Lidhemsområdet och Södra udde. (Dessa hotas f.ö. nu av motoriserade skärmflygare som utnyttjar samma ställen för start och landning). Högst antal noterades i Lidhem 5/3-13 med ca: 4500 ex. de flesta runt Skye. Sommarobservationer saknas. Tundrasädgås är säkerligen förbisedd, men 17 observationer finns i arkivet.

**SPETSBERGSGÅS:** Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13.

**BLÄSGÅS:** Flest rastande var 300 ex på Djurle myr 15/3-09. Sommar; 1 ex höll till på Djurle myr 25/5 - 6/6-05 och 1 ex sågs i Lidhemssjön 3/8-07.

**GRÅGÅS:** Stora flockar ansamlas under sensommar - förhöst i fr.a. Lidhemsområdet. 4000 ex fanns här under hösten 2011.

**KANADAGÅS:** 10/3-02 sågs 1012 ex i Lidhem. (En bedrift i sitt slag att räkna över tusen kanadagäss en och en, det är ingen som orkat det sedan dess).

**VITKINDAD GÅS:** Jäts badplats på våren är ett hett tips! 1907 ex sträckte mot SO 10/5-10. Enstaka rapporter finns från sommarmånaderna. Närmaste häckningen är dock sjön Åmen i Uppvidinge kommun.

**PRUTGÅS:** Prutgåsen sträcker mycket koncentrerat i slutet av maj och missas vissa år helt i kommunen. 25/5-12 sågs 3255 ex över Södra udde. På hösten är sträcket utbredd och fåtaligt, enstaka gäss kan ibland ses ända in i november. (Som vid Allhelgonaracet vid Bergunda stall för några år sedan). En ljusbukig prutgås flög över Jäts badplats under den mäktiga sträckdagen 25/5-12.

**ROSTAND:** En honfärgad fågel höll till vid Trummendamarna 12-17/7 under invasionsåret 1990.

**GRAVAND:** Enstaka ses under vår och höstflyttning, som mest 8 ex i Lidhemssjön 3/4-11. Vinterobsar saknas, men på sommaren finns fyra obsar, senast 27 juli 2010.

**BLÄSAND:** De största ansamlingarna brukar ses i Lidhemsområdet under okt-början av nov. Högsta antalet 390 ex i Lidhemssjön 4/11-00. På senhösten har bläsand setts ända till nyårsafton-07, men sedan är det ett glapp till 6/3-07. På sommaren finns det gott o ströobsar, men inga häckningsindikationer under perioden.

**SNATTERAND:** Högsta antalet är 31 ex i Södra Bergundasjön 9/12-11. För övrigt saknas vinterobsar under perioden. Ett par i Djurle våtmark under försommaren 2004 är det närmaste vi kommer en häckning, men några ungar sågs ej.

**KRICKA:** Våren 2006 var hela södra Djurle myr översvämmat och många rekordantal för änder och vadare stammar från den festen. För kricka ca 700 ex 10e april. De flesta vintrar ses enstaka övervintrade i sjöarna runt Växjö.

**GRÄSAND:** Stora flockar från Bergkvara, Södra udde och Lidhem. Från Lidhems gods planteras änder ut för jakt och därmed summan 1000 ex 18/8-04.

**STJÄRTAND:** 110 ex sträckte över Rottne 2/9-05 och 57 ex rastade i Norra Bergundasjön 20/8-01. Från juni finns fyra rapporter men inga häckningsindikationer. Tidigaste stjärtänderna sågs 9/3-12 i Lidhemssjön och de senaste 16/12-00 i Växjösjön.

**ÅRTA:** Årtan är inte årlig i kommunen men det finns troliga häckningar från Lidhemsområdet 2006 efter översvämningen (2 par) och 2007. Högsta antalet är 8 ex i Bergkvarasjön 27/4-01. Förstaobs 3e april och sista 30e sept.

**SKEDAND:** Under översvämningen 2006 sågs 55 ex på Djurle myr den 2e maj. Sedd mellan 13/3 och 6/11. Häckningar har genomförts i Djurle våtmark under fyra år samt vid Åkerö 2006.

**BRUNAND:** Tegnabysjön var under många år särskilt bra just för brunand. 75 ex sågs 27/10-01. Andra bra lokaler har varit Lidhemssjön, Djurle våtmark, Rinkabysjön och Södra Bergundasjön. Tyvärr dock inga häckningar. Vintertid har man chans på brunand i Bergundasjöarna, Bergkvara och Bäckaslöv.

**VIGG:** Det usla vädret under månadskiftet april-maj 2006 orsakade det största nedfallet av marina änder hittills under 2000-talet. För vigg noterades 1 maj 617 ex i Bergundasjöarna och 530 ex i Trummen. Troliga häckningar genomfördes i Djurle våtmark under fem år och i Lidhemssjön 2002. Enstaka viggas blir kvar över vintern om det finns öppet vatten exv. i Räppe-Bergkvara.

**BERGAND:** Samma nedfallsdag som ovan 1 maj, sågs 40 ex utanför Ekna naturcamping i Helgasjön. Annars är bergand inte helt årlig i kommunen.

**EJDER:** Med tanke på de stora ejderflockar som passerar över inlandet under flyttning framstår 55 ex vid Jäts badplats 25/4-10 som mycket blygsamt. Det verkar också vara så att ejder ses senare i kommunen än då sträcktoppen passerar kusterna. Vi har tre juniobsar bl.a. 34 str vid Jät 1/6-12. Senaste höstobsen utgörs av 30 ex i S.Bergundasjön 10/11-11.

**ALFÅGEL:** En mycket udda obs var vår enda vinterobs; en hane som låg i diket vid Bäckaslövs skjutbana 19-29/1-07. Högsta antalet, 12 ex, sågs i Innaren 9/11-11. Ytterligare fem novemberobsar och en från 20/12-06 i Norra Bergundasjön antyder att man kan leta efter arten ännu på senhösten.

**SJÖORRE:** Stora flockar sträcker över kommunen under nätterna i april och maj. Ett försök att uppskatta antal gav ca 5000 ex över Eke mellan kl 00-03, 28/4-06. En stor rastande flock, 330 ex, låg i S.Bergundasjön 6/4-08. Sjöorrar sträcker även under högsommaren, det är väl inte helt utrett varifrån och varthän. Sålunda finns 3 juli-och 8 aug-obsar. Senaste höstrapporten är från Kalvsviksfjorden 22/11-03.

**SVÄRTA:** Svärtan följer andra marina arters tidtabell; apr-maj på våren och sept-nov på hösten. Den 2e maj-08 var en exceptionell sträckmorgon vid Jäts badplats med 191 ex. 60 ex rastade i S.Bergundasjön 11/5-04 och i Madkroken 28/4-06. Den 5e maj 2010 rastade en kritvit, helalbino svärta i Växjösjön, minst sagt udda!

**KNIPA:** Högsta antal utgörs av 115 ex i S.Bergundasjön 16/11-05. En hane knipskrake uppehöll sig i Sundetviken, N.Bergundasjön 3-18/3-2012.

**AM. KOPPARAND:** 1 hane i vinterdräkt rastade i Sundetviken 15/11-88.

**SALSKRAKE:** Tidig vår är bra för salskrake i Bergundasjöarna, t.ex 32 ex i den södra sjön 14/3-08. Sommar: en honfärgad fågel i Djurle våtmark 22/7-13/8-2011.

**SMÅSKRAKE:** Småskrake häckar sällsynt i våra näringsfattiga sjöar men är underrapporterade. De enda som begåvats med häckningskriterier är från Åsnen 2009 och 2011 samt från Örken 2012. De rastar även med andra marina änder, som mest 25 ex Ekna 1/5-06. Enstaka iakttagelser finns från alla vintermånaderna.

**STORSKRAKE:** Storskraken häckar i våra näringsfattiga sjöar. De stora senhöstflockarna från Åsnen ( 6000 ex 2001 och 2002) har minskat, möjligen pga minskat siktdjup efter stormarna. På senare år är den högsta summan 3000 ex vid Törnåkra 22/11-10.

**SKOGSHÖNS:** Inventeringsintresserade hänvisas till skogsgruppen i KOF! Goda orrmossar är t.ex. Möcklerydsmossen i Gåtahult och Store mosse i Fägerstad. En rackelhane sågs vid Fornatorp 2/1-13.

**RAPPHÖNA:** Närmast utgången som häckfågel och helt beroende av utsättningar. Förr var Djurle myr, Jätsberg och Gårdsby bra områden.

**VAKTEL:** I motsats till raphöna har vakteln haft en positiv trend. Goda områden är Marklanda, Lidhemsområdet och Södra Udde. 6 ex spelade i Lidhemsområdet 4/7-00. En mycket tidig fågel hördes 28/4-12 vid Djurle våtmark. Chansen att stöta en fågel på hösten har också ökat. Vi har fyra septemberfynd och en från 31/10-09, 2 ex stöttes vid Kullarna.

**SMÅLÖM:** Det är möjligt att smålom häckar i norra kommundelarna, men häckningsfynd saknas. Dock finns ett par juli-obsar av förbiflygande lommar och 26/8-08 låg tre fåglar i Helgasjön. Sträcket över inlandet i början av maj ser vi mycket lite av, som mest tre ex vid Jäts badplats 15/5-07. Vinterobsar saknas.

**STORLÖM:** Sensommaren är tiden för ansamlingar av storlom t.ex. 26 ex i Helgasjön 27/7-10. Första obsen är från 24/3 och den sista från 15/11.

**VITNÄBBAD ISLÖM:** 1 ad i so-dräkt chockade tre utvalda vid Jäts badplats 9/5-12 då den sträckte mot sydost.

**SMÅDOPPING:** Häckning har genomförts fyra år under perioden i Djurle våtmark. Vintertid har arten setts årligen mellan Räftegölen-Bergkvara sedan 2009, som mest med 3 ex.

**SKÄGGDOPPING:** Häckning har rapporterats från 18 sjöar i kommunen. Störst kolonier i Bergundasjöarna med 20-talet par. Högst antal ses under sept-nov i Åsnen och Bergundasjöarna, som mest 300 ex 22/11-03 i Kalvsviksfjorden resp. N.Bergundasjön 10/9-00. Vinterobsar görs varje år, men i slutet av februari är det glest.

**GRÅHAKEDOPPING:** Samma mönster som övriga marina arter; max 17 ex i N.Bergundasjön 11/5-04. Ett sommarfynd finns från S.Bergundasjön 20/8-01.

**SVARTHALSAD DOPPING:** 1 ex i Madkroken 25/4-06.

**SVARTHAKEDOPPING:** Under översvämningen på Djurle myr 2006 gjordes ett misslyckat häckningsförsök, det torkade bort i slutet av maj. Två doppingar spelade i Dällingen 3/6-02. En 1K-fågel sågs i Djurle våtmark 27-31/7-00. Största rastflock var 9 ex i Innaren 28/4-06.

**STORSKARV:** Inga häckningsfynd, men många sommarrapporter. 312 ex sträckte vid Jäts badplats 17/9-11 och 204 ex rastade i Norra Bergundasjön 6/9-06.

**RÖRDROM:** Permanenta revir har funnits i Lidhemssjön, Åsnen vid Jäts badplats, Barnsjön, Rinkabysjön, Furen-Öja, Furen-Ör och Kyrkesjön-Ormesberga. Tre tutande fåglar har hörts i Lidhemssjön 2002 och Furen-Ör-08. Det finns en vinterobs från 15/2-07 då en drom gick på mkandsvägen ovanför Furen-Ör. Senaste "höstobs" är så tidigt som 5 juli 2001.

**ÄGRETTÄGER:** I Lidhemssjön sågs en ägrett hela somrarna 2000 och 2001, samt flera dagar under översvämningen 2006. Därefter 2 ex i Lidhemssjön 4/5-08 samt 2 ex sträckande över Rottne 28/9-12.

**GRÅHÄGER:** Enda rapporterade häckningen är från Tolgsjön (5 bon) 2004. Större ansamlingar ses fr.a vintertid t.ex. 40 ex i Kassaviken-S.Bergundasjön 26/12-08.

**VIT STORK:** 9 observationer mellan 19/3 - 22/6.

**BIVRÅK:** Sedd mellan 28/4 - 5/10. Kommunen har inga höga siffror för rovfågelssträck. De flesta flyttar på bred front här över. För bivråk är toppsiffran 16 ex från Lidhemssjön 18/8-05.

**BRUN GLADA:** 9 fynd mellan 15/4 - 4/10, de flesta från Lidhemsområdet.

**RÖD GLADA:** Ökningen speglas i rapporterna om årsungar på sensommaren. Endast 4 st före 2005 mot 33 st fr.o.m. 2006. Minst 20 ex fanns i Lidhemsområdet 4/9-11. Enstaka fåglar ses även under vintermånaderna.

**HAVSÖRN:** Fortfarande 2001-2002 rapporterades 40-talet örnar på vintern i Åsnen. Med upphörd matning har antalen av naturliga skäl minskat.

**BRUN KÄRRHÖK:** Sedd mellan 20/3 - 7/10. Häckning har rapporterats från 14 lokaler. Inga höga sträcksiffror finns, 6 ex har setts i Lidhemssjön vid några tillfällen på sensommaren.

**BLÅ KÄRRHÖK:** Högsta antalet utgörs av 12 ex i Lidhemsområdet 8/10-03. Enstaka obsar finns från alla vintermånaderna. Från somrarna märks 1 ex Fängsjön 26/7-07 och 1 ex Djurle våtmark 31/7-00.

**ÄNGSHÖK:** 10 obsar mellan 25/4 - 13/9.

**DUVHÖK:** -.

**SPARVHÖK:** Med tanke på de magra sträcksiffrorna för rovfåglar känns 50 ex sträckande över Dällingen 7/10-05 som en mycket hög summa.

**ORMVRÅK:** 308 ex sträckte över Hovshaga 4/10-06 och 305 ex över Nyborg-Rottne 6/10-12.

**FJÄLLVRÅK:** 30 ex sträckte över Öjaby 7/10-05. Sommar: 1 ex Djurle myr 1/6-06 och 1 ex Uråsa 12/6-12.

**KUNGSÖRN:** -.

**FISKGJUSE:** Sedd mellan 22/3 - början av okt + en mycket sen obs 29/10-05 över Lidhemssjön. Högsta sträcksiffran endast 5 ex över Marklanda 7/9-07.

**RÖDFALK:** 1 hane Åkerö, Lidhem 25/5-97

**TORNFALK:** Mycket sparsam häckfågel under 04-09 på Djurle myr, 07-08 på Bergkvararuinen och fr.o.m. 08 i Marklanda. Högsta sträcksiffrorna endast 4 ex 8/10-03 och 19/9-10.

**AFTONFALK:** Här gjorde jag en utflykt och fann 11 fynd mellan 1981-2013. sedd mellan maj - okt med fyra fynd vardera i maj resp.sept.

**STENFALK:** Ses fr.a på sträck under april - början av maj och sept - början av okt. Som mest 3 ex vid flera tillfällen. Enstaka vinterobsar, bl.a. 1 ex 21/1 vid Mariakyrkan som jagade trastar under massuppträdandet (av trastar alltså) 2010. Ett uppehåll mellan 17/5 och 1/9 bryts av en fågel 23/8-03 i Bäckaslövs våtmark.

**LÄRKFALK:** Sedd mellan 23/4 - 23/10 ( Drevsjön 2010-en mycket sen fågel!). Som mest endast fyra fåglar vid Jäts badplats 5/5-12.

**JAKTFALK:** 1 1K-fågel sträckte över Nyborg, Rottne 9/10-03.

**PILGRIMSFALK:** Det har aldrig setts mer än en fågel samtidigt. Bra utkikspplatser är Marklanda, Jäts badplats och Lidhemsområdet. Statistik: jan (1), febr (0). mars (2), april (9), maj (7), juni (1), juli (0), aug (4), sept (19), okt (12) och nov-dec (0)

**VATTENRALL:** Häckar i sjöar med vass och kaveldun som Lidhemssjön, Barnsjön, Djurle våtmark, Jäts badplats, Sjöamellan, Bäckaslöv, Borsjön och Dällingen och säkerligen ytterligare några lokaler. Kullar har setts t.ex i Djurle våtmark gärna från tornet på östra sidan. **Vinter:** En bra vinterlokal särskilt vid isläge är varmvattnet från Sundets avloppsverk vid utflödet i norra Bergundasjön. Här måste man röra sig mycket försiktigt för att inte störa!

**SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA:** En tidig sumphöna ropade i Djurle våtmark 14/4-09. Sista "höstobsen" är från samma lokal 13/8-05. 2 ex har hörts i Rammsjön, Borsjön, Sjöamellan och Barnsjön. Ingen häckning är känd.

**MINDRE SUMPHÖNA:** 1 ex i Dällingen 1/6-03, alltså bara en enda natt.

**KORNKNARR:** hörs de flesta år från skiftande lokaler med högre gräs. Tre ex knarrade runt Dädesjö 10-11/6. I Växjös närhet har Marklanda varit en god lokal. En ungfågel utan trafikvett blev dessvärre överkörd på bron över Aggån, Jät 12/9-10. Fenologidata f.ö är 20/5 - 21/6.

**RÖRHÖNA:** Häckar i små dammar på golfbanor, vid reningsverk mm. Rapporter finns från Strandbjörket, Trummen, Bäckaslöv, Noremark, Araby och Glasrikets golfbanor, Sjöudden samt Djurle våtmark. **Vinter:** under många vintrar (01 - 10) kunde man se rörhöna i Strandbjörket. 2012 fanns den i Bäckaslöv.

**SOTHÖNA:** Svalanmaterialet talar för en pågående minskning av sothöns i kommunen. Högsta antalet 56 st är från 2000 den 14/9 i Norra Bergundasjön. På senare år har bästa häcklokalen varit Klockaregöl i Ör. Den finns även rapporterad från Lidhemssjön, Rinkabysjön, Djurle våtmark, Bäckaslöv och Södra Bergundasjön. På vintern kan man ibland se sothöna i Räpegölen.

**TRANA:** Tranan har istället ökat i kommunen. Den häckar lite överallt och översomrande flockar kan ses i Lidhemsområdet. Sträcktoppen brukar infinna sig i början av oktober, t.ex. 3220 ex 7/10-12.

**STRANDSKATA:** Häckar företrädesvis på platta tak i Växjö's industriområden. Har även häckat i Rottne. Fenologidata är mellan 14/3 - 20/9. 2 maj 2008 sträckte hela 459 ex förbi Jäts badplats.

**SKÄRFLÄCKA:** passerar de flesta år oupptäckt genom kommunen på vårflyttningen men det finns ändå 7 fynd mellan 14/3 - 25/5. Sträckdagen 2/5-08 sågs tre ex från Jäts badplats.

**MINDRE STRANDPIPARE:** Har setts mellan 7/4 - 15/9. Häckar vid insjöar, i grustag och på industriområden och på soptippar. 13 häcklokaler finns rapporterade under perioden.

**STÖRRE STRANDPIPARE:** Kommer tidigare (25/3) och stannar längre (9/10) än den mindre släktingen. Största antalet, 37 ex, noterades i Lidhemssjön 24/8-06. En mycket anmärkningsvärd samhäckning med mindre strand vid Biltema 2012 resulterade i minst tre ungar.

**FJÄLLPIPARE:** Första halvan av maj lönar det sig att spana efter denna godbit på nysådda åkrar. Det finns fem fynd mellan 3-22/5, de flesta från norra änden av Djurle myr. Den största flocken på 5 ex sågs dock vid Nyborg, Rottne 11-12/5-12.

**LJUNGPIPARE:** En vinterfågel sågs i Djurle 4-5/1-08, annars ligger data mellan 11/3 - 6/11. Största flocken, 236 ex, sågs på norra Djurle myr 2/5-08. Denna lokal är mycket bra för ljungpipare på våren. Ligger alltså vid norra delarna, men heter på vägskyltar Västra Djurle.

**KUSTPIPARE:** Flyttar koncentrerat genom kommunen på våren 21/5-26/5 och mer utsträckt under hösten 18/7-24/10. 118 ex sträckte över Marklanda 6/8-12.

**TOFSVIPA:** Högsta antalet, 1000 ex räknades i Lidhemsområdet 5/9-01.

**KUSTSNÄPPA:** I vårt sparsamma vadarsträck utgör kustsnäppan russinet i kakan. Endast 2 vårobsar 22/5-04 och 16/6-08. Höststräcket passerar mellan 23/7-2/9. Största antalet 56 ex trycktes ner av åskväder över Lidhemssjön 3/8-08.

**SANDLÖPARE:** En rapport från Djurle myr 7/9-05.

**SMÅSNÄPPA:** En vårrapport 26/5-09 i Djurle våtmark. På hösten är den mer regelbunden 22/7-1/10.

**MOSNÄPPA:** Denna vadare ses även på våren 5/5-29/5, med max 9 ex på Södra Djurle 22-29/5-06. På hösten faller rapporterna mellan 5/7-15/9.



**TUVSNÄPPA:** 1 ex sågs på norra dyöarna Lidhemssjön 18-19/9-04.

**SPOVSNÄPPA:** Inga vårnoteringar men ganska regelbunden i små antal under 7/7-10/9.

**SKÄRSNÄPPA:** Ett högst överraskande fynd på Tärnehall utanför Fornatorp, Rottnen 23-24/10-11.

**KÄRRSNÄPPA:** Vår vanligaste arktisvadare har dock inte setts i högre antal än 35 ex, Lidhemssjön 25/7-05. Vårflyttningen passerar mellan 3/5-30/5 och på hösten 24/6-18/10.

**MYRSNÄPPA:** 1 ex i Gemla 20/5-79. 1 ex Lidhemssjön 7/8-00. 1 ex Lidhemssjön 2-5/6-12.

**BRUSHANE:** Fenologidatum 3/4 - 7/10. Hela 75 ex sågs på fälten runt Kullarna 18/9-01.

**DVÄRGBECKASIN:** var nog på 70-talet häckfågel i kommunen i t.ex Sjöamellan och Fängsjön , men knappast på senare år. Spelande fåglar på våren har hörts mellan 30/3-9/5 oftast i Sjöamellan. På hösten har dvärgbeck stötts mellan 20/8 - 14/11. En bra höstlokal på senare år har varit Bäckaslövs våtmark, Men största antalet, 5 ex, är från Södra Udde 11/10-08.

**Vinter:** 1 ex Gemlasjön 19/12-09, 1 ex Trummen 16-23/2-02 och 1 ex Sundets avloppsverk 3-5/2-06.

**ENKELBECKASIN:** 250 ex i Lidhemssjön 20/8-04 är en imponerande summa. Vinterobsar finns från Lidhemssjön 12/12-00 och 4/2-08.

**DUBBELBECKASIN:** Djurle myr har varit en pålitlig lokal under senare år med 15 obsar mellan 25/4-22/5 och 2/9-14/10. Aprilobsen var det årets första dubbelbeck i hela Sverige.

Spelande fåglar har hörts under minst tre vårar och vid ett tillfälle stöttes två fåglar från spelplats. Det hördes även en spelande fågel på Södra Udde 2008.

**MORKULLA:** Ses allmänt hela året utom i februari då det bara finns ett fåtal rapporter.

**RÖDSPOV:** Nio ströfynd mellan 24/4-14/6 och 23-28/7 från Lidhem, Jät, Rottne och Dällingen.

**MYRSPOV:** Ses ibland i större sträckflockar på våren exv. 140 ex 26/5 och 160 ex 27/5 2012 från Jäts badplats. Fenologidata 13/5 - 30/5 på våren och 27/6 - 28/8 på hösten.

**SMÅSPOV:** Fenologidatum 16/4 - 21/8 med otydlig avgränsning mellan vår och höststräck.

Fem av de sju största flockarna passerade samma dag, 1/5-06. Flest, 80 ex, över Löpanäs, Rottne.

**STORSPOV:** Vi bevittnar en sorglig nedgång av denna fågel, med den (jämsides med lärkans)mest underbara vårsången. Enda säkra häckningslokalen nu är Lidhemsområdet. Spoven kommer 15/3 och lämnar oss 29/8. Spovdagen 1/5-06 sträckte 190 ex över Innaren.

**SVARTSNÄPPA:** Här är det också svårt att avskilja vår-från höststräck mellan 15/4 - 1/10. 32 ex rastade i Dällingen 13/6-03 under sjöns korta historia som vadareldorado.

**RÖDBENA:** Häckning finns bara rapporterad från Lidhemssjön och Djurle våtmark. Fenologidatum ligger mellan 20/3 - 10/9 och högsta antal blygsamma 15 ex i Lidhemssjön 23/5-09.

**DAMMSNÄPPA:** 1 ex rastade kort 22/4-03 i Dällingen. Få Växjöskådare har den på kommunlistan.

**GLUTTSNÄPPA:** Två mycket tidiga ex sågs samma vår 30 resp 31/3 i Osaby resp. Djurle myr. Normala intervall ligger mellan 15/4 - 18/9. 42 ex höll till på Djurle myr 2/5-06.

**SKOGSSNÄPPA:** En härdig vadare med obsar mellan 17/3 - 8/9. ( senare osar bör vara fullt möjliga). Som mest 24 ex vid Jätsberg 29/3-10.

**GRÖNBENA:** En häckning finns rapporterad i Dällingen 2011. Hur är läget på myrar och mossar? Fenologidatum mellan 10/4 - 16/9. Hela 225 ex på Djurle myr översvänningsåret 06 den 9/5.

**TEREKSNÄPPA:** 1 ex i Trummendamarna 27/5-71. Dessa slamdammar var också ett övergående Mekka för vadare.

**DRILLSNÄPPA:** Rapporterad mellan 7/4-3/10 med som mest 12 ex från Fornatorp 4/8-09 resp. Lidhemssjön 23/7-11.

**ROSKARL:** Det finns 8 fynd mellan 2/5-26/5 och 17/7-21/8. Tre ex passerade Jäts badplats 13/5-07.

**SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA:** 1 ex Lidhemssjön 30/5-02 och 1 ex Dällingen 8/6-03. Repris önskas!

**KUSTLABB:** Jäts badplats dominerar stort bland de nio fynden. Det verkar passera ett sträck tvärsöver fastlandet här under en snäv period i början på maj. Sju av fynden ligger under sista april - de två första majveckorna. Fenologidatum 28/3 - 27/5. Det mycket överraskande marsfyndet gjordes i Bergkvarasjön 2006 innan sjön gått upp, labben stod på isen!

**SVARTHUVAD MÅS:** 1 ad rastade med skratmåsar på Södra Udde, en kort stund 2/4-2010.

**DVÄRGMÅS:** Dvärgmåsarnas majsträck genom kommunen utgör en årlig höjdpunkt! På hösten är de mer fåtaliga och i mindre anslående dräkt. Fenologidatum ligger mellan 3/4 - 30/6 och 29/7 - 23/10. De flesta ses i Bergundasjöarna och vid Jäts badplats som har rekordet med 37 ex 7/5-2011. En udda vinterobs efter västlig storm gjordes på Södra Udde 4/1-2012. Den måsen födosökte flygandes över vattenfyllda åkerfåror.

**TÄRNMÅS:** Ingen har väl glömt den unga tärnmåsen i Södra Bergundasjön 10-12/10-2007.

**SKRATTMÅS:** Skratmåsen går kräftgång i landet, så även här. Största antalet 2000 ex, räknades in i Lidhemssjön redan 8/5 2002. Kolonin här höll som mest 500 par. Häckning har rapporterats även från Djurle våtmark, Växjösjön, Klockaregöl, Dällingen och Lammen. Det finns tre strödda vinterobsar från dec och jan.

**FISKMÅS:** 800 ex räknades runt Stojby, Rottne den 12 april 2012.

**SILLTRUT:** Ses fåtaligt under sträck vår och höst mellan 24/3 - 28/5 resp. 16/9 - 30/11. 6 ex sträckte över Djurle myr 28/4 - 2011.

**GRÅTRUT:** Ses vissa vintrar i höga antal mellan Häringatorp, Bergkvara- och Bergundasjöarna. År 2000 står ut med upp till 3000 ex i området

**VITTRUT:** 1 ungfågel i N. Bergundasjön 16e mars 1999.

**HAVSTRUT:** Häckar glest i större sjöar, 13 sådana lokaler finns noterade. 50 ex noterades i Norra Bergundasjön 11e jan trutvintern 2000.

**TRETÅIG MÅS:** En ungfågel sågs i Växjösjön 19-20/8-2007.

**SKRÄNTÄRNA:** Ses under vårsträck samt under sommaren efter häckningstid då en del fåglar söker sig till insjöar. Fenologidatum 17/4 - 18/8, där augusti är bästa månaden.

**KENTSK TÄRNA:** Denna starkt kustbundna tärna har setts vid två tillfällen i kommunen: 5/9-2001 i S. Bergundasjön och 20/6 samma år vid Rotnekvärn.

**FISKTÄRNA:** Som alla tärnor har även fisktärnan det besvärligt. Häckning under perioden har rapporterats från 16 sjöar, men med minskande trend. Fenologidatum 15/4 - 2/10. Som mest 400 ex under sträcket i S. Bergundasjön 9e maj 2012.

**SILVERTÄRNA:** Ses fr.a under vårsträcket i maj men även enstaka ex i slutet av sommaren. Fenologidatum 23/4 - 16/6 resp. 15/7 - 26/9. Största ansamlingen 400 ex i Bergundasjöarna 5e maj 2004 och bästa sträcksiffran 198 ex från Jäts badplats 2e maj 2008.

**SMÅTÄRNA:** 1ad i Trummen 3/8-1975, 2 str över Teleborg 6/6-2002, 1ex Växjö 17/7-2006 och 1 ex fiskande utanför Jäts badplats 10/5 2013.

**SVARTTÄRNA:** Tävlrar med dvärgmåsarna om skönhetspris under majflytten särskilt i Bergundasjöarna. Högsta noteringen är dock från Innaren med 18 ex 8e maj 2003. Fenologidatum 29/4 - 28/5 resp. 13/8 - 12/10. Det finns också 7 sommarrapporter, men inga häckningsindicier.

**SKOGSDUVA:** Häckar glest i områden med gamla lövträd, dock ej längre i Bokhultet. En imponerande flock om 60 ex sågs 14e mars 2007 över Skye. Det finns 14 rapporter från jan-febr, men ännu ingen från dec.

**RINGDUVA:** 30e sept 2004 var en massiv sträckdag i kommunen med 13.650 ex över Djurle.

**TURKDUVA:** En stannfågel som finns i stadsdelarna Söder och Väster i Växjö resp. i Braås året om. Gissningsvis häckar 3-4 par i kommunen. Den är ändå alltid svår att hitta pga sina diskreta vanor, om man inte har turen/oturen att ha en ropand fågel på TV-antennen. Som mest sågs 8 ex på Väster 18/10-2008.

**TURTURDUVA:** 1 ex vid Sundet 9e maj 2001, 1ex stöttes av motionär på samma lokal 15e maj 2007.(Ni ser var ni skall förlägga joggingrundan!) Dessutom en duva vid Borsjön, Rottne 18-23/9 2008 som sågs födosöka på en nyplöjd åker under några dagar.

**GÖK:** Sedd mellan 27/4 - 22/9. På en standardrutt i Herråkra hördes 9 gökar 4/6-2012.

**BERGUV:** Förefaller nu sedan några år tyvärr att saknas i kommunen.

**HÖKUGGLA:** Denna invasionsart har uppträtt enligt följande: 2003 (1 ex i sept, Hovshaga). 2005 (1 ex övervintrande på Braås soptipp). 2006 (Braås + Långstorp, vinter). 2012 (Skärsjön och Marklanda, senhöst). 2013- bästa året-ugglan i Marklanda kvar och dessutom sedd i Ramnåsa, Böksholm och Fägerstad).

**SPARVUGGLA:** Välspridd i skogarna. Se Roland Ylvens inventeringsrapporter för denna och följande ugglor!

**KATTUGGLA:** dito

**LAPPUGGLA:** 1 dec 2012 satt den stora Tita Grå vid Röda mossen, Berg. Tog vattensorkar från mosskanten inför en andäktig beundrarskara!

**HORNUGGLA:** Förekomsten varierar kraftigt med gnagartillgången. 2013 fins t.ex endast en rapport! Enstaka ugglor ses vintertid; 8 rapporter, men inga obsar alls under sept-nov.

**JORDUGGLA:** Enstaka fåglar ses de flesta år; 16 rapporter mellan 11/3 - 24/11. Dessutom en oväntad januariobs på Norremarksfjället 18-19/1-2011.

**PÄRLUGGLA:** Också en art med starkt fluktuerande förekomst. (Se Roland Ylven!). Spel har hörts mellan 17/1 - 23/6. Fem obsar under hösten, senast 17/11, men den hittades död. Pärflugglan skall ha ett ekorrliknande höstläte. Själv har jag aldrig hört det vare sig på inspelning eller i verkligheten.

**NATTSKÄRRA:** Spel har hörts mellan 20/5 - 27/7. Bra områden fins runt Fägerstad och i skogarna mellan Attsjö och Dädesjö. I Hagerås, Ramnåsa har fyra ex hörts samtidigt vid flera tillfällen. Dessutom några ströobsar under hösten, tre i aug och en i sept.

**TORNSVALA:** Fenologidatum 29/4 - 8/9. Hela 1000 ex sågs från Marklanda 28/7-2013 i samband med en väderfront.

**BIÄTARE:** Det var bara Tomas som slöande på sin balkong fick uppleva en flock på fem biätare den 2e maj 2013! Nåja, en dam i Blekinge hade faktiskt sett dem också, insträckande samma morgon.

**KUNGSFISKARE:** Ingen konstaterad häckning, men sannolikt har det nog förkommit. Det är främst vintertid (sept-april) som vi får njuta av denna juvel. Oftast i vattnen runt Växjö och gärna vid isläge med öppna strömmande vattendrag. Hittills i år ser det mörkt ut. Endast en obs i samband med Trettonhelgsrallyt, i N. Bergundasjön.

**HÄRFÅGEL:** Det finns sju fynd mellan 24/4 - 22/5 resp. 20/9 - 9/12.

Höstfåglarna misstänks ibland tillhöra den östliga rasen saturata.

Decemberfågeln sågs 8-9/12-2003 i Nöbbele, Öjaby.

Att leta härfågel kan vara knepigt! De undviker alla kända fågellokaler och smälter in perfekt i omgivningen tills de plötsligt exploderar iväg som ett flygande schackbräde.

**GÖKTYTA:** Förr i varje ekhage, kan den nu t.o.m. vara svår att få in på kommunårslistan. Sorgligt! Fenologidatum 17/4 - 8/9. En sen tyta sågs även 12/10 i Djura Nöbbele 2001.

### **GRÖNGÖLING:**

**SPILLKRÅKA:** Under ett par år med barkborreangrepp koncentrerades hackspettar i Kråketorpskogen. Sex spillkråkor vid flera tillfällen under 2007-2008.

**STÖRRE HACKSPETT:** Likaså 25 st. hack vid flera besök på samma lokal, samma år.

**SÅNGLÄRKA:** Sånglärkan som förr fanns på varje åkerlapp hör till jordbrukslandskapets stora förlorare. Den ses nu bara där det finns större sammanhängande åkermarker. Runt Marklanda sågs den 10e mars 2008 ca 500 ex, kanske en för alltid svunnen syn i kommunen?

**TOFSLÄRKA:** 22-28/10 -1991 höll en fågel till i Växjö centrum på Stortorget.

**TRÄDLÄRKA:** Trädlärkan har hämtat sig något de senaste decennierna och påträffas på hyggen och grustag i t.ex Tomsjöarna, Möcklehults grustag, Knapelid, Väderlanda, Nyborg, Ramnåsa och Uråsa flygplats. Den har setts mellan 26/2 - 24/10 med som mest 30 ex över Löpanäs, Rottne 3/10-09.

**BERGLÄRKA:** Fyra senhöstnoteringar mellan 15/10 - 23/11 i kommunen; Braås-97, Lidhemssjön-05, V. Industriområdet-05 och Fornatorp-12. Fågeln i Braås sågs under nästan en hel vecka vid en matning i en park, annars har det varit sträckande fåglar.

**BACKSVALA:** Har setts mellan 17/4 - 29/9 med som mest 240 ex runt Kronobergs slottsruin 2003. Häckningar har även rapporterats från Långahalls stensbrott, Jonsboda, Sjöanäs och Tunatorps grustag, Svartekärr, Furuby, Drättingen och jordhögar vid Hovsgöl o Norremark.

**LADUSVALA:** Har setts mellan 26/3 - 10/10 med som mest 3000 ex över N. Bergundasjön 18/9-01.

**HUSSVALA:** Noteringar mellan 17/4 - 24/9 med som mest 500 ex över Lidhemssjön 22/7-05.

**STÖRRE PIPLÄRKA:** 1 ex Bäckaslövs våtmark 7/10-05, 1 ex över Teleborg 10/10-05 och 1 ex på Djurle myr 27-28/4-13.

**TRÄDPIPLÄRKA:** Sedd mellan 7/4 - 2/10 med som mest 75 str över Jäts badplats 23/8-08. Nog borde det väl sträcka större mängder än så över kommunen?

**ÄNGSPIPLÄRKA:** Fyra januariobsar och därefter mellan 8/3 - 18/11. 350 ex sträckte över Nyborg 26/9-09.

**RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA:** Det finns endast tre vårobsar mellan 5-18/5. Desto fler rapporter från perioden mellan 25/8 - 6/10. 6 ex höll till vid Skye 9-16/9-06. Bra lokaler att leta rödstrupig på är t.ex. som väntat Marklanda, Djurle, Skye, Jätsberg och Södra udde.

**SKÄRPIPLÄRKA:** Vi har 14 fynd mellan 25/3-15/4 resp. 7/9 - 6/10.

**GULÄRLA:** Gulärlan har minskat som häckfågel här som på andra håll i landet. Det är nu endast området runt Djurle, Jätsberg och Lidhemssjön som återstår. Flyttande fåglar ses mellan 19/4 - 13/10. 500 ex sågs på Djurle myr 25/8-00 och 150 ex sträckte över Jäts badplats 30/8 - 12.

**FORSÄRLA:** I motsats till gulärlan har forsärlan blivit en vanligare syn i kommunen vid strömmar, forsar och gamla kvarnar. Att leta forsärla vid Bergkvaraforsen har blivit ett allmänt nöje! Fenologidatum ligger mellan mars-nov, men därutöver finns ett tiotal vinterobsar.

**SÄDESÄRLA:** Sedd under alla årets månader (3 vinterobsar) med som mest 250 ex på Djurle myr 5/9-01.

**SIDENSVANS:** Sedd mellan 4/10 - 8/5 med under perioden som mest 350 ex vintern 05-06. Tidigare år har betydligt större flockar setts, det varierar ju mycket som bekant.

**STRÖMSTARE:** Vi har inga häckningsuppgifter från kommunen, men det verkar inte otroligt att någon kan ha undgått vår uppmärksamhet. Fynden ligger mellan 21/10 - 5/5. Som flest har 7 ex setts i standardlokalen Bergkvaraforsarna.

**GÄRDSMYG:** Inga kommentarer

**JÄRNSPARV:** Tio vinterobsar och därutöver sedd mellan 18/3 - 6/11.  
Häringatorps och Norremarks soptippar är bra vinterlokaler. 70 ex sträckte över Slätten, Rottne 20/9-10.

**RÖDHAKE:** Inga kommentarer.

**NÄKTERGAL:** Tidigare regelbunden, nu mer tillfällig i kommunen mellan 3/5 - 21/6 resp. 15/8 - 23/8.

**BLÅHAKE:** I första hand en ringmärkningsart särskilt i Djurle våtmark. Följer du med dit på en "små nära mål" utflykt med VFK i sept är chansen stor att du får njuta av denna juvel! Fenologidatum ligger mellan 21/4 - 9/5 resp. 29/8 - 5/10. Aprilfågeln i Djurle våtmark sågs inte framifrån, men det tidiga datumet gör att man måste misstänka att den kan ha varit av vitstjärnig ras.

**SVART RÖDSTJÄRT:** En fågel för industriområden och sågverk med häckningslokaler i Kvarnagården, Braås Rottne industri, Åryd, Felleson Norremark och Västra industriområdet, Värendsvallen, Sjöudden och nära Trummen. Den är lättast att hitta under sennatt och gryning sjungande från någon hög plats. Fenologidatum ligger mellan 2/4 - 31/10.

**RÖDSTJÄRT:** En av våra vackraste fåglar som åtminstone här tycks ha blivit vanligare och flyttat in i bl.a. villaträdgårdar. Sedd mellan 13/4 - 24/10.

**BUSKSKVÄTTA:** Sedd mellan 16/4 - 5/10 och dessutom en mycket sen fågel vid Kronobergs kungsgård ända till 5/12-06. 25 ex, som mest, har setts efter häckning i Marklanda, Nyborg och Djurle.

**SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA:** En sjungande hane på Djurle myr 13 - 17 maj 2009.

**STENSKVÄTTA:** Sedd mellan 20/3 - 4/11 med som mest 120 ex (!) på norra Djurle myr 16/9-11.

**RINGTRAST:** Att leta ringtrastar i trastflockarna ssk på våren är ett spännande nöje! Det handlar om tiden mellan 2/4 - 10/5 med som mest åtta individer runt Växjö 15-16/4-13. Slogs det rekordet i år? Mindre glamoröst på hösten, men chansen ges mellan 8/10 - 7/11.

**KOLTRAST:** Inga kommentarer.

**BRUNTRAST:** Mellan 6-9/1 2012 blev Bergkvara och Svenska Tantens Cafe känt i hela Skådersverige. Under Trettonhelgsrallyt i VFK missade flera lag gråsparv, men alla hängde in bruntrast!



**SVARTHALSAD TAIGATRAST:** 1 hona sågs kort på Kläcklingen 14/11-98, men skrämdes bort av en lågt flygande militärhelikopter!

**BJÖRKTRAST:** 25e okt 2004 sågs 1900 ex på Södra Udde.

**TALTRAST:** Sex vinterobsar och f.ö. mellan 9/3 - 8/11. 60 ex vid Bergkvara 12/10-06.

**RÖD Vingetrast:** 4e april 2010 sågs 600 ex runt Drev.

**DUBBELTRAST:** Största flocken är 55 ex i Skye 9/4-12.

**GRÄSHOPPSÅNGARE:** Noterad fåtaligt mellan 9/5 - 15/8 i fält och dessutom ringmärkt i Djurle våtmark mellan 23/8 - 19/9. Häckning har misstänkts i Lidhemsområdet och Borsjön.

**FLODSÅNGARE:** Perioden har 12 fynd mellan 20/5 - 7/7.

**VASSÅNGARE:** Sjungande fåglar vid snötippen, S. Bergundasjön 2/5-90 och Barnsjön 14/6-3/7 - 01.

**SÄVSÅNGARE:** Sedd mellan 23/4 - 26/9. Häckar bl.a. vid Jäts badplats, Djurle våtmark, Barnsjön, Lidhemssjön, Rinkabysjön och S. Bergundasjön.

**FÄLTSÅNGARE:** En fågel ringmärktes i Djurle våtmark 1/9-10 och återfångades dagen efter.

**BUSKSÅNGARE:** Sjungande fåglar vid Gårdsby 1-15/6-05, Rydet, Borsjön 3-9/6-10, Hult, Ormesberga 8-17/6-12 och Marklanda 19-20/6-12.

**KÄRRSÅNGARE:** Obsar mellan 18/5 - 19/9 med häckningar i Högnalöv och Djurle myr. Den 13/8-11 ringmärktes 5 individer i Djurle våtmark.

**RÖRSÅNGARE:** Fenologidatum mellan 25/4 - 8/10. Minst 21 ex sjöng i S. Bergundasjön 19/6-07.

**TRASTSÅNGARE:** Sju fynd mellan 20/5 - 6/6 resp 9/8 - 31/8, där ibland några ringmärkta i Djurle.

**HÄRMSÅNGARE:** Häckar sparsamt i lämpliga lövskogsbiotoper. Fenologidatum 11/5 - 20/8.

**HÖKSÅNGARE:** 1 ungfågel rm i Djurle våtmark 22/8-11. Betydligt fler av oss minns och såg den fågel som hävdade revir i enbuskmarker i Marklanda ända från 22a maj till 9e juli 2008.

**ÄRTSÅNGARE:** Sedd mellan 14/4 - 4/10.

**TÖRNSÅNGARE:** Sedd mellan 26/4 - 21/9.

**TRÄDGÅRDSSÅNGARE:** Obsar mellan 28/4 - 13/9.

**SVARTHÄTTA:** Fem vinterobsar oftast vid fågelbord och f.ö. 29/3 - 30/11.

**LUNDSÅNGARE:** Hörd vid Törnåkra 1/6-04 och Skirshult NO Växjö 3-14/6 - 2011.

**TAIGASÅNGARE:** Gladde skådare i Rottne 7-8/10-00, på Villagatan, Öster 8/10-11 och i Hagtorpet, Ormesberga ?/10-13.

**GRÖNSÅNGARE:** Sedd mellan 21/4 - 26/8.

**GRANSÅNGARE:** Sedd mellan 27/3 - 12/11 och häckar väl numera i kommunen även om bevis saknas.

**LÖVSÅNGARE:** Sveriges vanligaste fågel gläder oss mellan 10/4 - 18/10.

**KUNGSFÅGEL:** Inga kommentera.

**BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL:** En hane sjöng på Örhöjden 26-29e maj 2006

**GRÅ FLUGSNAPPARE:** är sedd mellan 1/5 och 1/10. Oktoberfågeln sågs vid Trummen 2007.

**MINDRE FLUGSNAPPARE:** Denna juvel häckar väl troligen i kommunen och permanenta revir har rapporterats från Pene och Örhöjden. Den har setts varje år under perioden utom 2002. Fenologidatum ligger mellan 10/5-3/7. Därutöver två sena fåglar 20/7 - 08 i Åryd och 23/8 - 11 vid Araby badplats. Den sistnämnda var en ungfågel, annars saknas märkligt nog sådana höstfynd.

**HALSBANDSFLUGSNAPPARE:** Vårhanar har setts i Öjaby 8/5-06 och vid Lidhemssjön 25/4 - 09.

**SVARTVIT FLUGSNAPPARE:** Fenologidatum mellan 13/4 och 24/9. En egendomlighet med den svartvite är att den är mycket svårsedd under juli månad för att sedan dyka upp i augusti igen.

**SKÄGGMES:** Vi har åtta fynd mellan 29/3 och 7/12 från Lidhemssjön, Örken och Rinkaby-sjön. 6 ex i Lidhem 21/10-10 är största flocken.

**STJÄRTMES:** Största flocken är hela 44 ex vid Bendersviken, Braås 23/9-06.

**ENTITA:** Högsta antal 10 ex från ett flertal lokaler, alltså ingenstans talrik.

**TALLTITA:** Runt Rammsjön sågs 17 ex 2/11 - 08 av denna minskande skogsmes.

**TOFSMES:** 15 ex har noterats vid flera tillfällen på olika lokaler. Skogsnära fågelmatningar är bra ställen för närobservationer på vintern.

**SVARTMES:** Här är 20 ex maxantal. Kan vara knepig på vintern när den inte sjunger.

**BLÅMES:** 40 ex från Teleborgsskogen toppar.

**TALGOXE:** 49 ex i Bokhultet - dessa senare mesantal är nog lätta att överträffa för den som så önskar.

**NÖTVÄCKA:** -.

**TRÄDKRYPARE:** -.

**PUNGMES:** Kommunens enda fynd gjordes av en hane i Telestadsbacken 13/5- 91.

**SOMMARGYLLING:** 8 fynd, ses alltså ca vartannat år i kommunen mellan 15/5 - 8/6. Bäst är att lyssna i Bokhultet.

**TÖRNSKATA:** Sedd mellan 4/5 - 26/9, som mest 20 ex samtidigt vid Trummen 15/8-01 Arten verkar minska på ängsmark, men öka på skogshyggen.

**VARFÅGEL:** Är ju en vintergäst hos oss från 22/9 till 26/4.

**NÖTSKRIKA:** Landets vanligaste kråkfågel ses sällan i högre antal hos oss (max 30), trots att den egentligen finns överallt

**SKATA:** 95 ex på Djurle myr 3/11-12, bör ha varit en tjusig upplevelse!

**NÖTKRÅKA:** Denna förr ganska vanliga fågel i kommunen ses nu regelbundet endast på ett fåtal platser, lättast kanske söder om Teleborg på förhösten. Häckning är rapporterad från 11 lokaler under perioden.

**KAJA:** De stora vinterflockarna skrämmer allmänheten men är en njutning för oss skådare. De lär inte bestå av våra egna kajor som dragit söderut, utan härrör snarare från finska och ryska bestånd. 4025 ex sågs vid Lidhem 20/2 - 02.

**RÅKA:** Ses sparsamt under vårflyttningen under mars - april, för övrigt endast ströfynd under året. På högsommaren saknas iakttagelser.

**KRÅKA:** 1179 ex sågs i Lidhemsområdet 20/2 - 02. På senare år har en svarkråka setts i samma område och åtminstone vid några tillfällen fått hybridkråkor som avkomma.

**KORP:** 300 ex sågs vid Häringatorps soptipp 25/1 - 04.

**STARE:** Tusenflockar har setts i mars vid Södra Udde och Skye. Enstaka ex övervintrar milda vintrar.

**ROSENSTARE:** En fågel i Sandsbro 22/8 - 06 sågs endast av husfolket, men ungfågeln i Marklanda 3-8/10 samma år visade upp sig även för klubbskådare.

**GRÅSPARV:** Arten minskar, men väldigt trogen sina favoritbuskar där den finns.

**PILFINK:** De flesta "gråsparvar" som ses nuförtiden är pilfinkar, högsta antal 60 ex.

**BOFINK:** 5000 ex runt Djurle våtmark 8/10 - 05. Enstaka övervintrar varje år.

**BERGFINK:** Imponerande 18000 ex sträckte över Lidhemssjön 8/10 - 03. Under år med mycket bokollon kan man se flockar om flera hundra ex på vintern i Bokhultet, särskilt nära Sundet. Mellan 23/5 och 4/9 saknas observationer

**GULHÄMPLING:** 1 ex Växjösjön 5/5 - 02. 1 sjungande hane runt Skogslyckans kyrkogård 16 - 30/5 - 08 fick många av oss njuta av! 1 ex Norregård 25/5 - 12.

**GRÖNFINK:** Som mest 500 ex Högnalöv 23/8 - 09.

**STEGLITS:** På vintern har vi störst chans att se steglitser på Norremarksfjället, vid Barnsjön och på Djurle myr, som mest 30 ex. Häckar säkert i kommunen, men det finns bara en rapport om permanent revir i kvarndungen, Lidhem 29/7-12.

**GRÖNSISKA:** Antalen varierar starkt mellan åren. 1000-flockar sågs vintern 2000-2001

**HÄMPLING:** Numera en fåtalig häckfågel i kommunen i bl.a. Jonsboda, Lidhemsområdet, Södra Udde, Marklanda, Långahall, Bergkvara, Telestad och Kronoberg. Ett vinterfynd finns från Törnåkra 30/1 - 05. Största antalet 100 ex vid Jätsberg 7/9 - 10.

**VINTERHÄMPLING:** Ser vi främst under vår- och höstflyttning särskilt i Lidhemsområdet och Marklanda. Största antalet 90 ex vid Lidhemssjön 22-27/10 - 11. Enstaka ex ses vintertid, men mellan 13/5 och 12/9 är det tomt

**GRÅSISKA:** Denna invasionsart växlar liksom grönsiskan mycket i antal. Vissa vintrar ses många och stora flockar, som mest 300. Ses fåtaligt, men i ökande frekvens även sommartid. Man kan ju gissa att det då rör sig om rasen kabaret, "brunsiska".

**SNÖSISKA:** Frågan är väl om man skall betrakta snösiska som art eller ras. Fåglar med snösiskeutseende rapporteras i varje fall årligen mellan 14/10 och 28/3.

**BÄNDELKORSNÄBB:** Bändlarna har gått från stor raritet i kommunen till en återkommande muntration, nu nästan årlig. Toppåret 2011 finns hela 133 rapporter och 2012 flera misstänkta häckningar. Största flocken 2011 i Backen, Asa innehöll 75 korsnäbbar. Det näst bästa året under perioden var följdriktigt 2012 med 31 rapporter.

**MINDRE KORSNÄBB:** 75 ex sträckte över Vikaholm 7/2 - 01.

**STÖRRE KORSNÄBB:** Häckar glest i talldominerad skog bl.a. på Osaby mosse, runt Feresjön, Holmahult, Fägerstad, Långstorp och Kråketorp ( där 25 ex sågs 27/1 - 03).

**ROSENFINK:** En minskande art i såväl kommunen som i landet. Vi har under perioden 44 fynd mellan 13/5 - 19/7 och 3/8 - 4/9, de senare ringmärkta ungfåglar i Djurle våtmark

**TALLBIT:** Vintern 2000-2001 finns 15 fynd, inkl. 12 ex i Vikaholm den 7e februari. Vintern 2011-2012 finns 14 fynd. Enstaka fynd under tre ytterligare år. Man hoppas varje senhöst att "dumsnutarna" skall gå till. Det är omöjligt att tröttna på att betrakta en tallbitsflock i ett rönnbärsträd!

**DOMHERRE:** 50 ex sågs i Bergkvara 20/2 - 10.

**STENKNÄCK:** Hela 82 ex på Plogvägen, Teleborg 17/1 - 08.

**LAPPSPARV:** Här är det flyttande fåglar som gäller. Sparsamt på våren mellan 13-24/4 och mer regelbundet på hösten 4/9 - 25/11. Stubbåkrar i Marklanda, Lidhem och Södra Udde är bra lokaler. Största flocken, 11 ex, sågs ändå på våren 19/4 - 08 på Djurle myr.

**SNÖSPARV:** Ses mellan 6/10 och 14/4, med 91 ex på Marklanda 21-26/3 - 08 som toppnotering.

**GULSPARV:** 400 ex höll till på Marklanda 5/1 - 08.

**ORTOLANSPARV:** Tidigare årlig under flyttning, nu endast sporadisk. 26 fynd finns ändå under perioden mellan 1/5 - 1/6 och 15/8 - 23/9. 5 ex sågs tillsammans i aug 2000, vi kan

**VIDESPARV:** 1 ungfågel sågs på Djurle myr 16/9 - 01.

**SÄVSPARV:** 200 ex sågs på Djurle myr 19/9 - 05. Enstaka vinterfynd görs varje år

**KORNSPARV:** Avslutar den här serien med en fågel i Marklanda 19/4 - 10 och kanske samma fågel 9/5 - 11.

Knölsvan		Svarthakedopping		Spovsnäppa	
Mindre sångsvan		Svarthalsad dopping		Skärnsnäppa	
Sångsvan		Storskarv		Kärrensäppa	
Sädgås		Rördrom		Myrsnäppa	
Spetsbergsgås		Ägretthäger		Brushane	
Bläsgås		Gråhäger		Dvärgbeckasin	
Fjällgås		Purpurhäger		Enkelbeckasin	
Grågås		Svart stork		Dubbelbeckasin	
Snögås		Vit stork		Morkulla	
Prutgås		Större flamingo		Rödspov	
Vitkindad gås		Bivråk		Myrspov	
Kanadagås		Brun glada		Småspov	
Rostand		Röd glada		Storspov	
Gravand		Havsörn		Tereksnäppa	
Mandarinand		Brun kärrhök		Drillsnäppa	
Bläsand		Blå kärrhök		Skogssnäppa	
Chilebläsand		Stäpphök		Svartsnäppa	
Snatterand		Ängshök		Gluttsnäppa	
Kricka		Duvhök		Grönbena	
Gräsand		Sparvhök		Rödbena	
Stjärtand		Ormvvråk		Roskarl	
Årta		Fjällvråk		Smalnäbbad simsnäppa	
Skedand		Kungsörn		Kustlabb	
Brunand		Fiskgiuse		Fjällabb	
Vigg		Tornfalk		Svarthuvad mås	
Bergand		Aftonfalk		Dvärgmås	
Ejder		Stenfalk		Tärnmås	
Alfågel		Lärkfalk		Skrattmås	
Sjöorre		Jaktfalk		Fiskmås	
Svärta		Pilgrimsfalk		Silltrut	
Knipa		Vattenrall		Gråtrut	
Salskrake		Småfläckig sumphöna		Vittrut	
Småskrake		Mindre sumphöna		Havstrut	
Storskrake		Kornknarr		Tretåig mås	
Amerikansk kopparand		Rörhöna		Småtärna	
Järpe		Sothöna		Sandtärna	
Dalripa		Trana		Skräntärna	
Fjällripa		Strandskata		Svarttärna	
Orre		Skärfläcka		Vitvingad tärna	
Tjäder		Mindre strandpipare		Silvertärna	
Rapphöna		Större strandpipare		Fisktärna	
Vaktel		Fjällpipare		Kentsk tärna	
Fasan		Ljungpipare		Tamduva	
Smålom		Kustpipare		Skogsduva	
Storlom		Tofsvipa		Ringduva	
Vitnäbbad islom		Kustsnäppa		Turkduva	
Smådopping		Sandlöpare		Turturduva	
Skäggdopping		Småsnäppa		Gök	
Gråhakedopping		Mosnäppa		Berguv	
		Tuvsnäppa			

Fjälluggla	<input type="checkbox"/>	Koltrast	<input type="checkbox"/>	Korp	<input type="checkbox"/>
Hökuggla	<input type="checkbox"/>	Björktrast	<input type="checkbox"/>	Stare	<input type="checkbox"/>
Sparvuggla	<input type="checkbox"/>	Taltrast	<input type="checkbox"/>	Rosenstare	<input type="checkbox"/>
Kattuggla	<input type="checkbox"/>	Rödvingetrast	<input type="checkbox"/>	Gråsparv	<input type="checkbox"/>
Slaguggla	<input type="checkbox"/>	Dubbeltrast	<input type="checkbox"/>	Pilfink	<input type="checkbox"/>
Lappuggla	<input type="checkbox"/>	Gräshoppstångare	<input type="checkbox"/>	Bofink	<input type="checkbox"/>
Hornuggla	<input type="checkbox"/>	Flodsångare	<input type="checkbox"/>	Bergfink	<input type="checkbox"/>
Jorduggla	<input type="checkbox"/>	Vassångare	<input type="checkbox"/>	Gulhämpling	<input type="checkbox"/>
Pärluggla	<input type="checkbox"/>	Sävsångare	<input type="checkbox"/>	Grönfink	<input type="checkbox"/>
Nattskärva	<input type="checkbox"/>	Busksångare	<input type="checkbox"/>	Steglits	<input type="checkbox"/>
Tornseglare	<input type="checkbox"/>	Kärrensångare	<input type="checkbox"/>	Grönsiska	<input type="checkbox"/>
Kungsfiskare	<input type="checkbox"/>	Rörsångare	<input type="checkbox"/>	Hämpling	<input type="checkbox"/>
Biätare	<input type="checkbox"/>	Trastsångare	<input type="checkbox"/>	Vinterhämpling	<input type="checkbox"/>
Härfågel	<input type="checkbox"/>	Härmsångare	<input type="checkbox"/>	Gråsiska	<input type="checkbox"/>
Göktyta	<input type="checkbox"/>	Höksångare	<input type="checkbox"/>	Snösiska	<input type="checkbox"/>
Gråspett	<input type="checkbox"/>	Ärtsångare	<input type="checkbox"/>	Bändelkorsnäbb	<input type="checkbox"/>
Gröngöling	<input type="checkbox"/>	Törnsångare	<input type="checkbox"/>	Mindre korsnäbb	<input type="checkbox"/>
Spillkråka	<input type="checkbox"/>	Trädgårdstångare	<input type="checkbox"/>	Större korsnäbb	<input type="checkbox"/>
Större hackspett	<input type="checkbox"/>	Svarthätta	<input type="checkbox"/>	Rosenfink	<input type="checkbox"/>
Mindre hackspett	<input type="checkbox"/>	Lundsångare	<input type="checkbox"/>	Tallbit	<input type="checkbox"/>
Tretåig hackspett	<input type="checkbox"/>	Nordsångare	<input type="checkbox"/>	Domherre	<input type="checkbox"/>
Tofslärka	<input type="checkbox"/>	Taigasångare	<input type="checkbox"/>	Stenknäck	<input type="checkbox"/>
Trädlärka	<input type="checkbox"/>	Grönsångare	<input type="checkbox"/>	Lappsparv	<input type="checkbox"/>
Sånglärka	<input type="checkbox"/>	Gransångare	<input type="checkbox"/>	Snösparv	<input type="checkbox"/>
Berglärka	<input type="checkbox"/>	Lövsångare	<input type="checkbox"/>	Gulsparv	<input type="checkbox"/>
Backsvala	<input type="checkbox"/>	Kungsfågel	<input type="checkbox"/>	Ortolansparv	<input type="checkbox"/>
Ladusvala	<input type="checkbox"/>	Grå flugsnappare	<input type="checkbox"/>	Videsparv	<input type="checkbox"/>
Hussvala	<input type="checkbox"/>	Mindre flugsnappare	<input type="checkbox"/>	Dvärgsparv	<input type="checkbox"/>
Större piplärka	<input type="checkbox"/>	Halsbandsflugsnappare	<input type="checkbox"/>	Sävspurv	<input type="checkbox"/>
Trädpiplärka	<input type="checkbox"/>	Svartvit flugsnappare	<input type="checkbox"/>	Kornsparv	<input type="checkbox"/>
Ängspiplärka	<input type="checkbox"/>	Skäggmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rödstrupig piplärka	<input type="checkbox"/>	Stjærtmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skärpiplärka	<input type="checkbox"/>	Entita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gulärka	<input type="checkbox"/>	Talltita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forsärla	<input type="checkbox"/>	Tofsmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sädesärla	<input type="checkbox"/>	Svartmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sidensvans	<input type="checkbox"/>	Blåmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strömstare	<input type="checkbox"/>	Talgoxe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gårdsmyg	<input type="checkbox"/>	Nötväcka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Järnsparv	<input type="checkbox"/>	Trädkrypare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rödhake	<input type="checkbox"/>	Sommargylling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Näktergal	<input type="checkbox"/>	Törnskata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blåhake	<input type="checkbox"/>	Varfågel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blåstjärt	<input type="checkbox"/>	Nötskrika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svart rödstjärt	<input type="checkbox"/>	Lavskrika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rödstjärt	<input type="checkbox"/>	Skata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buskskvätta	<input type="checkbox"/>	Nötkråka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svarthakad buskskvätta	<input type="checkbox"/>	Kaja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stenskvätta	<input type="checkbox"/>	Råka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ringtrast	<input type="checkbox"/>	Kråka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



